GREEN LIFE

ガーデン収納庫

ABN-120GD・180GD型

取扱説明書

このたびは、ガーデン収納庫をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。
なお、お読みになったあとも取扱説明書は大切に保管してください。



株式会社グリーンライフ

部品内容

●組立ての際は、⊕ドライバー・スパナをご用意ください。組立ては2人以上で行ってください。

部品の追加購入について 追加用の「棚板」は型式、「鍵」は鍵番号をご確認の上、ご購入された店舗でお取り寄せください。



①地枠……1



②天枠……1



③ブラケット……4



④底板……1



⑤側枠……左右各1



⑥側板……左右各1



⑦後板……左右各1



⑧後板補強……1



⑨天板……1



⑩棚受金具
ABN-120GD…16
ABN-180GD…20



⑪棚板
ABN-120GD…4
ABN-180GD…5



⑫引戸……左右各1



⑬センター枠……2



⑭外付けフック
…4



⑮ネット受け金具
(左)…4



⑯ネット受け金具
(右)…4



⑰ネット…2



⑱くわ掛けハンガー…1

⑲ネットフック…6

ねじセット

⑳小ねじ
本体色…8
(うち予備1本)
天板色…2

㉑ナット…10
(うち予備1本)

㉒タッピンねじ
本体色…21
(うち予備1本)
天板色…4

付属品

鍵…2



転倒防止金具…2

1 天枠・地枠・側枠の組付け





手順1 ①地枠 ②天枠 の両端の内側に ③ブラケット を差し込んでください。

手順2 左右各1ヶ所づつ ⑳小ねじ(本体色) と ㉑ナット で **仮止めしてください。**

※天枠・地枠とブラケットの間に約1mmのすき間をあけてください。

ⓐ組付けた ③ブラケット を ⑤側枠 に差し込んでください。

ⓑすき間部分をなくすように ⑤側枠 を内側に押し込みます。

⚠ 側枠を差し込む際は、2ヶの丸穴がある方を前面にし、平らな面を内側に向き合わせてください。反対向きにすると、組立てができません。

Ⓒ仮止めしていた ⑳小ねじ を **しっかりと最後まで締め固定してください。**

2 側板の組付け

※ ②天枠 のイラストは省略してあります。



⑥側板(右) を ⑤側枠(右) に沿わせるようにして組み付けてください。

※左側も同様に組み付けてください。



左右 ⑥側板 を ㉒タッピンねじ(本体色) でしっかりと固定してください。

⚠注意

タッピンねじは、取付穴にねじ溝を作りながら締めるねじで、取付穴よりねじの方が大きくなっているため、取付ける際には力が必要です。

最初にタッピンねじを取付穴に軽く締め込み、徐々に力を入れて奥までしっかりと締め込んでください。タッピンねじを取り付ける際は、ドライバー先端の⊕部分とタッピンねじの⊕部分があうドライバーをお使いください。また、ドライバーの握り部分が太く長めのものをご使用された方が楽に取付けできます。

3 底板の組付け



④底板 を ⑥側板 の間に入れ、①地枠 に突き当ててください。

4 センター枠の組付け



⑬センター枠 を金具に差込み ㉒タッピンねじ(本体色) で上下2ヶ所を固定してください。

上部の穴は ②天枠 の穴に合わせて固定してください。

※ ⑬センター枠 は平らな面が前面になります。また、端から角穴までの間隔の短い方が下側になります。

5 後板の組付け





手順1 ⑥側板(左)と⑦後板(左)を図のようにかみ合せてください。

手順2 ⑦後板(左)を一番下までスライドしてはめ込みます。

手順3 同様にして後板が図のようにかみ合わさるように⑦後板(右)を組み付けてください。

手順4 ㉒タッピンねじ(本体色)で左右3ヶ所づつ 仮止めしてください。

6 後板の固定



手順1 左右の⑦後板を⑳小ねじ(本体色)㉑ナットでしっかりと固定してください。

手順2 後板下部中央を押し、穴位置を合わせて㉒タッピンねじ(本体色)で左右2ヶ所づつ 仮止めしてください。

手順3 5、6で仮止めした㉒タッピンねじを しっかりと最後まで締め固定してください。

7 後板補強の組付け



手順1 ⑧後板補強をⓐⓑのように組み付けてください。

手順2 ⑧後板補強を⑳小ねじ(本体色)㉑ナットでしっかりと組み付けてください。

8 センター枠の取付け



⑬センター枠を金具に差込み㉒タッピンねじ(本体色)で上下2ヶ所を固定してください。
上部の穴は⑧後板補強の穴に合わせて固定してください。
※⑬センター枠は平らな面が前面になります。
また、端から角穴までの間隔の短い方が下側になります。

9 天板、外付けフックの組付け



手順1 ⑨天板の折り返し部分を前側から②天枠に入れるようにはめ込んでください。

手順2 ⑥側板 ⑦後板 ⑧後板補強 ⑨天板の全てのねじ穴を合わせ 、⑭外付けフックの片穴を通して、㉒タッピンねじ(天板色)でしっかりと固定してください。
※ねじ穴位置が合ってない場合は、前方より後板を押して合わせてください。

手順3 同様に、手前の穴を⑭外付けフックの片穴を通して、㉒タッピンねじ(天板色)でしっかりと固定してください。





⑭外付けフックは1つの穴で固定します。
取付けた時に、外側になる穴に㉒タッピンねじ(天板色)を通してください。

10 天板の固定（転倒防止金具の取付け）



● 中央の穴を⑳小ねじ(天板色) ㉑ナットで止め固定してください。

お願い 転倒防止の為、転倒防止金具は必ず取り付けてください。

【取付け方法】



天板と側板を小ねじで止める際に転倒防止金具を通してねじを仮止めしてください。
(左右一つずつ)

【設置方法】



設置の際は、はり金を転倒防止金具に通してから壁などに接続し、仮止めした小ねじをしっかりと止め、固定してください。
※はり金は、最寄りの金物店、又はホームセンターなどでお買い求めください。

転倒防止金具の取付けがされていない場合、強風等により転倒し、傷害事故や物的損害を招くおそれがあります。

11 棚板の組付け



手順1 ⑩棚受金具 4個を、お好みの高さの角穴に取り付けてください。
（※⑩棚受金具は全て同じ高さにしてください。）

手順2 ⑪棚板を傾けて本体の中に入れ、奥側の⑩棚受金具に引っ掛け、手前側に倒して引っ掛けるようにしてください。（水平になる事を確認してください。）
⚠ ⑩棚受金具は⑪棚板1枚につき、必ず4個使用してください。

12 引戸の組付け







- ⑫引戸をきちんと閉めた事を確認してから施錠してください。（きちんと閉めてないと施錠できません。）
- このカギは半回転（180°）させると施錠・開錠が出来ます。
- 最後に施錠・開錠の確認をしてください。

手順1 ⑫引戸(左)の上側を②天枠奥側のレールに入れてください。

手順2 ⑫引戸(左)の下側を①地枠奥側のレールに合わせたら、戸車がレールの中に入るようにゆっくりと⑫引戸(左)をおろしてください。
※同様に⑫引戸(右)を②天枠・①地枠の手前のレールに組み付けてください。

13 ネット受け金具の取付け

側板側





【ネット受金具の向き】

センター枠側





【ネット受金具の向き】

⑮ネット受け金具(左) ⑯ネット受け金具(右)をお好みの高さの角穴に取り付けてください。図を参考に、向きに注意してください。
※上下に角穴を4つはなして取り付けてください。

14 ネットの取付け

側板側



【ネットを取り付けた状態】

センター枠側



【ネットを取り付けた状態】

13で取り付けた、⑮ネット受け金具(左) ⑯ネット受け金具(右)に ⑰ネット を図のように掛けてください。
※上部のネット受け金具で、ネットを受け、下部の金具で前後のグラつきをおさえます。下部はネットを受けません。

15 くわ掛けハンガー、ネットフックの取付け



14で取り付けた、⑰ネット のお好みの位置に、図のように ⑱くわ掛けハンガー ⑲ネットフック を取り付けてください。

【各部品の使用方法】



⑭外付けフック
ほうきなどを掛けたり、市販のロープなどを利用し、園芸用支柱などの長物を押さえておくこともできます。(耐荷重5kg)

⑱くわ掛けハンガー
くわを掛けることができます。(耐荷重10kg)
安全の為に、刃物等を掛ける時は、刃先にカバーをして収納してください。

⑲ネットフック
刈込鋏や剪定鋏などいろいろなものを掛けることができます。(耐荷重2kg)

※「ネットフック」のご使用は、左右バランスよく掛け、耐荷重の範囲内でご使用ください。

■使用上の禁止事項■

安全の為に必ずお守りください。
（⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。）

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

法令・規約を守り設置する。
集合住宅等のベランダに設置される場合、消防法上、仕切り板・避難ハッチ・消防隊進入口サッシ近くには、設置を避ける義務があります。設置にあたっては、管理組合にご相談ください。また、お子様が踏み台にして転落しないように、十分ご注意ください。

危険物・薬品・壊れ易い物・生き物を入れない。
思いがけない事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用前にもう一度各部のねじ・ナットが締まっているか、各板・各枠にガタツキがないか確かめてからご使用ください。



スチール製ですので組立ての際にはケガなどしないよう手袋を着用してください。

傾斜や凹凸のある場所には設置しないでください。



天板の上に物を載せたり、上がったりしないでください。本体の変形・破損、落下転倒のおそれがあります。



スチール製ですので、角部でお子様がケガなどしないよう設置場所には十分注意してください。

手すりのそばに設置される場合は必ず壁面側に設置してください。
手すり側への設置は危険です。

崖のふちや風当たりの強い場所等安全の確認ができない場所には設置しないでください。



棚板には25kg以上の物を載せないようにしてください。

組立完成図



仕　様	
材　質	
本体、ネット、くわ掛けハンガー	･･･スチール
外付けフック	
ネットフック	･･･ABS樹脂
仕上げ	
本体	･･･ポリエステル焼付塗装
天板･外付けフック	･･･アクリル焼付塗装
ネット･くわ掛けハンガー	･･･PEコーティング

ブロック設置方法



平らでない地面に設置する場合は、ブロックなどを四隅に高さを揃えて置いてから本体を設置してください。
また、舗装された場所に設置する際もブロックなどで底上げして風通しを良くすると底板部のさびを防げます。
ブロックは、最寄りのホームセンターなどでお買い求めください。

注意事項

■組立て上の注意

⚠ 各部品の特徴、数量をご確認ください。
⚠ 組立てに支障のないよう広い場所で組み立ててください。
⚠ 平らな場所で組み立ててください。
⚠ 組立て後の設置場所への移動は引きずらないでください。

■設置上の注意

⚠ 設置する場所は、水はけの良い所を選んでください。
⚠ 製品は完全防水でない為、風雨により雨水が伝って内部に入るおそれがありますので設置場所と収納品には十分ご注意ください。
⚠ 水平に設置されない場合、全体にねじれなどが生じ、扉の開閉ができない原因になりますのでご注意ください。
⚠ 直接日の当る場所に設置されますと、庫内の温度上昇により収納物を傷めるおそれがありますので、直接日の当らない場所に設置してください。
⚠ 強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
⚠ 火気のそばに設置しないでください。

■使用上の注意

⚠ 収納庫以外の目的では使用しないでください。
⚠ 刃物や、はさみ等を収納する場合は「ハンガー」や「フック」にしっかりと掛かっている事を確認し、安全の為、刃先にカバーをして収納するようにしてください。
⚠ 安全のため雪降ろしを行ってください。雪降ろしを行うときは、屋根に上がらず踏み台・脚立などを使って安全に行ってください。本体のまわりの雪も取り除いてください。
⚠ 設置場所を移動する場合は、必ず中の物を出してから行ってください。
⚠ 収納物は確実に入れ、貴重品は収納しないでください。
⚠ 扉の開閉は必ず取っ手を持って行ってください。
⚠ 変形・破損等の状態で使用しないでください。
⚠ 衣類や書籍等の湿気に弱い物は、中に入れないでください。
⚠ 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないように水拭きした後、から拭きしてください。
⚠ 溶剤（シンナー・ベンジン）などは使用しないでください。
⚠ スチール製品は、キズが付くとその部分からさびが発生する事があります。早めにキズの部分に塗装を施し、こまめに補修されることをお勧めいたします。
⚠ 部品の表面仕上には十分配慮しておりますが、長年ご使用いただくうちに、さびや劣化により中のものを傷めたり、部品の破損や転倒等のおそれがありますので、定期的に点検してください。異常が認められた場合は早めの買替えをお勧めいたします。
⚠ 施錠の際は、お子様やペットなどが中にいないことを必ず確認してください。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00（土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。）

株式会社 グリーンライフ
GREEN LIFE
本　社　新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852　TEL（0256）36-4001（代）
FAX（0256）36-4050
E-mail：niigata@greenlife-web.co.jp
URL:http://www.greenlife-web.co.jp